UNIS Technologies, S.L.

Carrer de Casanova 270 - 08021
Barcelona

Rociador Montante F1-56 SR DN15 K80 68º bronce RA1325 AA151132S2



• Rociador montante 1/2" K80 (5.6)
• Modelo F1-56. RA1325
• Respuesta estándar
• Temperatura nomimal de actuación 68ºC
• Terminado en bronce. Opciones en acabado cromado y blanco
• Llave modelo W2 y J, JD con jaula. Jaulas modelos C-1, C-3, D-1, D-3, F-1, F-3
• Resto de temperaturas: AA131132S2 (57ºC), AA171132S2 (79ºC), AA201132S2 (93ºC), AA281132S2 (141ºC), AA361132S2 (182ºC)

DESCRIPCIÓN:

• Rociador montante 1/2" K80 (5.6) • Modelo F1-56. RA1325 • Respuesta estándar • Temperatura nomimal de actuación 68ºC • Terminado en bronce. Opciones en acabado cromado y blanco • Llave modelo W2 y J, JD con jaula. Jaulas modelos C-1, C-3, D-1, D-3, F-1, F-3 • Resto de temperaturas: AA131132S2 (57ºC), AA171132S2 (79ºC), AA201132S2 (93ºC), AA281132S2 (141ºC), AA361132S2 (182ºC)