UNIS Technologies, S.L.

Carrer de Casanova 270 - 08021
Barcelona

Rociador Colgante F1-56 SR DN15 K80 68º cromo RA1314 A2152132S2



• Rociador Colgante 1/2" K80 (5.6)
• Modelo F1-80. RA1314
• Respuesta estándar
• Temperatura nomimal de actuación 68ºC
• Terminado en cromo
• Llave modelo W2 y W4 con embellecedor y J con Jaula. Jaulas modelos C-1, C-5, D-1, D-4, D-5, F-1, F-5, F-7, F-8
• Resto de temperaturas: A2132132S2 (57ºC), A2172132S2 (79ºC), A2202132S2 (93ºC), A2282132S2 (141ºC), A2362132S2 (182ºC)

DESCRIPCIÓN:

• Rociador Colgante 1/2" K80 (5.6) • Modelo F1-80. RA1314 • Respuesta estándar • Temperatura nomimal de actuación 68ºC • Terminado en cromo • Llave modelo W2 y W4 con embellecedor y J con Jaula. Jaulas modelos C-1, C-5, D-1, D-4, D-5, F-1, F-5, F-7, F-8 • Resto de temperaturas: A2132132S2 (57ºC), A2172132S2 (79ºC), A2202132S2 (93ºC), A2282132S2 (141ºC), A2362132S2 (182ºC)