Video Porteros y Control de Accesos VTH5422HB

- Monitor Interior 7" de Superficie para Videoportero IP de 2-hilos Pantalla Táctil PoE SD 6E 1S Alarma Negro

DESCRIPCIÓN:

Pantalla táctil capacitiva de 7", resolución 1024x600. Visualización de cámaras IPC Dahua. Integración con alarmas, 6E/1S. Admite comunicación 2hilos. Ranura micro SD, máx. 64GB. Grabación y instantánea (se necesita tarjeta SD). Alimentación 12Vdc@1A y Standard POE. Alimentación a través de Switch de dos hilos (distancia máxima de transmisión de energía: 100 m). Montaje en superficie. Audio bidireccional. Altavoz incorporado. Utilice cualquier puerto de entrada de alarma para activar un timbre de puerto. Soporte y cable plano de alarma (incluidos). Dimensiones y peso: 189x13x26.9mm / 3.88Kg. * SIP2.0 sólo es compatible con dispositivos SIP2.0.

ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:

Pantalla táctil capacitiva de 7", resolución 1024x600.

Visualización de cámaras IPC Dahua.

Integración con alarmas, 6E/1S.

Admite comunicación 2hilos.

Ranura micro SD, máx. 64GB.

Grabación y instantánea (se necesita tarjeta SD).

Alimentación 12Vdc@1A y Standard POE.

Alimentación a través de Switch de dos hilos (distancia máxima de

transmisión de energía: 100 m).

Montaje en superficie.

Audio bidireccional.

Altavoz incorporado.

Utilice cualquier puerto de entrada de alarma para activar un timbre de

puerto.

Soporte y cable plano de alarma (incluidos).

Dimensiones y peso: 189x13x26.9mm / 3.88Kg.

* SIP2.0 sólo es compatible con dispositivos SIP2.0.