

Intrusión
HUB2-W

• Ajax Hub 2 2G. Central inalámbrica 2G (2 tarjetas SIM). Color blanco

DESCRIPCIÓN:

- Panel de control del sistema de seguridad que admite dispositivos inalámbricos. - 2G (2 tarjetas SIM). - Ethernet. - Admite verificación fotográfica. - Admite videovigilancia. - Escenarios de automatización. - Notificaciones push, llamadas telefónicas y mensajes SMS para notificar a los usuarios. - Conexión a la CRA. - Gestión y configuración en apps Ajax. - Hasta 2.000 metros de alcance de comunicación por radio con el hub. - Clasificación de protección: IP50. - Alimentación: 110-240 V, 50/60 Hz. - Consumo: max. 10W. - Dimensiones: 163 × 163 × 36 mm. - Peso: 362 g.

ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:

- Panel de control del sistema de seguridad que admite dispositivos inalámbricos.
- 2G (2 tarjetas SIM).
- Ethernet.
- Admite verificación fotográfica.
- Admite videovigilancia.
- Escenarios de automatización.
- Notificaciones push, llamadas telefónicas y mensajes SMS para notificar a los usuarios.
- Conexión a la CRA.
- Gestión y configuración en apps Ajax.
- Hasta 2.000 metros de alcance de comunicación por radio con el hub.
- Clasificación de protección: IP50.
- Alimentación: 110-240 V, 50/60 Hz.
- Consumo: max. 10W.
- Dimensiones: 163 × 163 × 36 mm.
- Peso: 362 g.