



Intrusión HUB2-4G-W

- Ajax Hub 2 4G. Central inalámbrica 2G/3G/4G (2 tarjetas SIM). Color blanco

DESCRIPCIÓN:

- Panel de control del sistema de seguridad que admite dispositivos inalámbricos - 2G/3G/4G (2 tarjetas SIM) - Ethernet - Admite verificación fotográfica. - Admite videovigilancia. - Escenarios de automatización. - Notificaciones push, llamadas telefónicas y mensajes SMS para notificar a los usuarios. - Conexión a la CRA. - Gestión y configuración en apps Ajax. - Hasta 2.000 metros de alcance de comunicación por radio con el hub. - Clasificación de protección: IP50. - Alimentación: 110-240 V, 50/60 Hz. - Consumo: max. 10W. - Dimensiones: 163 x 163 x 36 mm. - Peso: 362 g

**ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:**

- Panel de control del sistema de seguridad que admite dispositivos inalámbricos

- 2G/3G/4G (2 tarjetas SIM)

- Ethernet

- Admite verificación fotográfica.

- Admite videovigilancia.

- Escenarios de automatización.

- Notificaciones push, llamadas telefónicas y mensajes SMS para notificar a los usuarios.

- Conexión a la CRA.

- Gestión y configuración en apps Ajax.

- Hasta 2.000 metros de alcance de comunicación por radio con el hub.

- Clasificación de protección: IP50.

- Alimentación: 110-240 V, 50/60 Hz.

- Consumo: max. 10W.

- Dimensiones: 163 × 163 × 36 mm.

- Peso: 362 g