



Video CCTV TD-9521S4

- Domo 2MP 2.8 mm
20-30 Metros D-WDR

DESCRIPCIÓN:

Sensor de imagen: CMOS de 1/2,8" Píxel: 1920 × 1080 Resolución: 2 MP (1920 × 1080) Tipo de Lente: Fijo Apertura de la lente: 2,8 mm Entrada de audio de 1 canal Codificación H.265+ /H.265 / H.264+/ H.264/ MJPEG 3D DNR, DWDR, HLC, BLC, IR inteligente, etc. Alcance IR: 30 metros Codificación de ROI (por separado) Ranura para tarjeta micro SD incorporada, hasta 256 GB (Tarjeta no incluida) Fuente de alimentación: DC12V/PoE (Fuente de alimentación no incluida) Índice de protección: IP67 e IK10 Dimensiones: Ø 110× 83,3 mm Peso: 0,5Kg

**ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:**

Sensor de imagen: CMOS de 1/2,8"

Píxel: 1920 × 1080

Resolución: 2 MP (1920 × 1080)

Tipo de Lente: Fijo

Apertura de la lente: 2,8 mm

Entrada de audio de 1 canal

Codificación H.265+ /H.265 / H.264+/ H.264/ MJPEG

3D DNR, DWDR, HLC, BLC, IR inteligente, etc.

Alcance IR: 30 metros

Codificación de ROI (por separado)

Ranura para tarjeta micro SD incorporada, hasta 256 GB (Tarjeta no incluida)

Fuente de alimentación: DC12V/PoE (Fuente de alimentación no incluida)

Índice de protección: IP67 e IK10

Dimensiones: Ø 110× 83,3 mm

Peso: 0,5Kg