



## **Video CCTV TD-9441S4**

- Bullet 4MP 2.8 mm  
20-30 Metros WDR  
120dB

### **DESCRIPCIÓN:**

Sensor de imagen: CMOS de 1/3" Píxeles: 2560 × 1440 Resolución: 4MP (2560×1440) Tipo de Lente: Fijo Apertura de la lente: 2,8 mm Entrada de audio de 1 canal 3D DNR, DWDR, HLC, BLC, IR inteligente, etc. Alcance IR: 30 metros Codificación de rendimiento de la inversión Ranura para tarjeta micro SD incorporada, hasta 256 GB (Tarjeta no incluida) Fuente de alimentación: DC12V/PoE (Fuente de alimentación no incluida) Índice de protección: IP67 Dimensiones: 162,1 × 74,8 × 73,8 mm Peso: 0,24 kg

**ESPECIFICACIONES:  
ESPECIFICACIONES:  
ESPECIFICACIONES:  
ESPECIFICACIONES:  
ESPECIFICACIONES:  
ESPECIFICACIONES:  
ESPECIFICACIONES:  
ESPECIFICACIONES:  
ESPECIFICACIONES:  
ESPECIFICACIONES:  
ESPECIFICACIONES:  
ESPECIFICACIONES:  
ESPECIFICACIONES:**

Sensor de imagen: CMOS de 1/3"

Píxeles: 2560 × 1440

Resolución: 4MP (2560×1440)

Tipo de Lente: Fijo

Apertura de la lente: 2,8 mm

Entrada de audio de 1 canal

3D DNR, DWDR, HLC, BLC, IR inteligente, etc.

Alcance IR: 30 metros

Codificación de rendimiento de la inversión

Ranura para tarjeta micro SD incorporada, hasta 256 GB (Tarjeta no incluida)

Fuente de alimentación: DC12V/PoE (Fuente de alimentación no incluida)

Índice de protección: IP67

Dimensiones: 162,1 × 74,8 × 73,8 mm

Peso: 0,24 kg