



Video CCTV TD-9541S4

- Domo 4MP 2.8 mm
20-30 Metros WDR
120dB

DESCRIPCIÓN:

Sensor de imagen: CMOS de 1/3" Píxeles: 2560 × 1440 Resolución: 4MP (2560×1440) Tipo de Lente: Fijo Apertura de la lente: 2,8 mm Entrada de audio de 1 canal 3D DNR, DWDR, HLC, BLC, IR inteligente, etc. Alcance IR: 30 metros Codificación de rendimiento de la inversión Ranura para tarjeta micro SD incorporada, hasta 256 GB (Tarjeta no incluida) Fuente de alimentación: DC12V/PoE (Fuente de alimentación no incluida) Índice de protección: IP67 e IK10 Dimensiones: Ø 119 × 87,8 mm Peso: 0,64 kg

**ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:**

Sensor de imagen: CMOS de 1/3"

Píxeles: 2560 × 1440

Resolución: 4MP (2560×1440)

Tipo de Lente: Fijo

Apertura de la lente: 2,8 mm

Entrada de audio de 1 canal

3D DNR, DWDR, HLC, BLC, IR inteligente, etc.

Alcance IR: 30 metros

Codificación de rendimiento de la inversión

Ranura para tarjeta micro SD incorporada, hasta 256 GB (Tarjeta no incluida)

Fuente de alimentación: DC12V/PoE (Fuente de alimentación no incluida)

Índice de protección: IP67 e IK10

Dimensiones: Ø 119 × 87,8 mm

Peso: 0,64 kg