



Video CCTV TD-9452S4

- Bullet 5MP 2.8 mm
30-50 Metros WDR
120dB

DESCRIPCIÓN:

Sensor de imagen: CMOS de 1/2,7" Píxeles: 2880 × 1620 Resolución: 5MP (2880x1620) Tipo de Lente: Fijo Apertura de la lente: 2,8 mm Entrada de audio de 1 canal MICRÓFONO de 1 canal incorporado Codificación H.265+ /H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG 3D DNR, WDR, HLC, BLC, IR inteligente, etc. Alcance IR: 50 metros Codificación del rendimiento de inversión Ranura para tarjeta micro SD integrada, hasta 256 GB (Tarjeta no incluida) Fuente de alimentación: DC12V/PoE (Fuente de alimentación no incluida) Índice de protección: IP67 Dimensiones: 217,8 × 80,5 × 80,3 mm Peso: 0,66 kg

**ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:**

Sensor de imagen: CMOS de 1/2,7"

Píxeles: 2880 × 1620

Resolución: 5MP (2880x1620)

Tipo de Lente: Fijo

Apertura de la lente: 2,8 mm

Entrada de audio de 1 canal

MICRÓFONO de 1 canal incorporado

Codificación H.265+ /H.265 / H.264+/ H.264/ MJPEG

3D DNR, WDR, HLC, BLC, IR inteligente, etc.

Alcance IR: 50 metros

Codificación del rendimiento de inversión

Ranura para tarjeta micro SD integrada, hasta 256 GB (Tarjeta no incluida)

Fuente de alimentación: DC12V/PoE (Fuente de alimentación no incluida)

Índice de protección: IP67

Dimensiones: 217,8 × 80,5 × 80,3 mm

Peso: 0,66 kg