



Video CCTV TD-9482S3BZ

- Bullet 8MP 2.8 - 12 mm
- Motorizada 30-50
Metros WDR 120dB

DESCRIPCIÓN:

Sensor de imagen: CMOS de 1/2,8" Píxel: 3840 × 2160 Resolución: 8MP (3840×2160) Tipo de Lente: Motorizado Apertura de la lente: 2,8 ~ 12 mm Entrada de audio de 1 canal Codificación H.265+ /H.265 / H.264+/ H.264/ MJPEG 3D DNR, WDR, HLC, BLC, IR inteligente. Codificación de rendimiento de la inversión Alcance IR: 50 metros Ranura para tarjeta micro SD incorporada, hasta 256 GB (Tarjeta no incluida) Fuente de alimentación: DC12V/PoE (Fuente de alimentación no incluida) Índice de protección: IP67 Dimensiones: 217,8 × 80,5 × 80,3 mm Peso: 0,662 kg

**ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:**

Sensor de imagen: CMOS de 1/2,8"

Píxel: 3840 × 2160

Resolución: 8MP (3840×2160)

Tipo de Lente: Motorizado

Apertura de la lente: 2,8 ~ 12 mm

Entrada de audio de 1 canal

Codificación H.265+ /H.265 / H.264+/ H.264/ MJPEG

3D DNR, WDR, HLC, BLC, IR inteligente.

Codificación de rendimiento de la inversión

Alcance IR: 50 metros

Ranura para tarjeta micro SD incorporada, hasta 256 GB (Tarjeta no incluida)

Fuente de alimentación: DC12V/PoE (Fuente de alimentación no incluida)

Índice de protección: IP67

Dimensiones: 217,8 × 80,5 × 80,3 mm

Peso: 0,662 kg