



Video CCTV TD-9568E3BL

- Fisheye 6MP 1.1 mm
0-20 Metros D-WDR

DESCRIPCIÓN:

Sensor de imagen: CMOS de barrido progresivo de 1/2,9" y 6 MP Píxel: 2160x2160
Resolución: 6MP H.265 Tipo de Lente: Fijo Apertura de la lente: 1,1 mm Entrada de audio de 1 canal Salida de audio de 1 canal MICRÓFONO incorporado de 1 canal Codificación H.265 / H.264 / MJPEG 3D DNR, WDR digital, HLC, BLC y salida CVBS Alcance IR: 30 metros Codificación de rendimiento de la inversión Ranura para tarjeta micro SD incorporada, hasta 256 GB (Tarjeta no incluida) Fuente de alimentación: DC12V/PoE (Fuente de alimentación no incluida) Dimensiones: F 130 × 41 mm Peso: 0,45 kg

**ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:**

Sensor de imagen: CMOS de barrido progresivo de 1/2,9" y 6 MP

Píxel: 2160x2160

Resolución: 6MP H.265

Tipo de Lente: Fijo

Apertura de la lente: 1,1 mm

Entrada de audio de 1 canal

Salida de audio de 1 canal

MICRÓFONO incorporado de 1 canal

Codificación H.265 / H.264 / MJPEG

3D DNR, WDR digital, HLC, BLC y salida CVBS

Alcance IR: 30 metros

Codificación de rendimiento de la inversión

Ranura para tarjeta micro SD incorporada, hasta 256 GB (Tarjeta no incluida)

Fuente de alimentación: DC12V/PoE (Fuente de alimentación no incluida)

Dimensiones: F 130 × 41 mm

Peso: 0,45 kg