



## **Video CCTV TD-9583S3B**

- Domo 8MP 2.8 - 12 mm
- Motorizada 30-50  
Metros WDR 120dB

### **DESCRIPCIÓN:**

Sensor de imagen: CMOS de 1/2,8" Píxeles: 3840 × 2160 Resolución: 8MP (3840×2160) Tipo de Lente: Motorizado Apertura de la lente: 2,8 ~ 12 mm Entrada de audio de 1 canal Salida de audio de 1 canal MICRÓFONO incorporado de 1 canal Codificación H.265+ /H.265 / H.264+/ H.264/ MJPEG 3D DNR, DWDR, HLC, BLC, IR inteligente, etc. Alcance IR: 50 metros Codificación de rendimiento de la inversión Ranura para tarjeta micro SD incorporada, hasta 256 GB (Tarjeta no incluida) Fuente de alimentación: DC12V/PoE (Fuente de alimentación no incluida) Índice de protección: IP67 e IK10 Dimensiones: F 141 × 100,2 mm Peso: 0,91 kg



Sensor de imagen: CMOS de 1/2,8"

Píxeles: 3840 × 2160

Resolución: 8MP (3840×2160)

Tipo de Lente: Motorizado

Apertura de la lente: 2,8 ~ 12 mm

Entrada de audio de 1 canal

Salida de audio de 1 canal

MICRÓFONO incorporado de 1 canal

Codificación H.265+ /H.265 / H.264+/ H.264/ MJPEG

3D DNR, DWDR, HLC, BLC, IR inteligente, etc.

Alcance IR: 50 metros

Codificación de rendimiento de la inversión

Ranura para tarjeta micro SD incorporada, hasta 256 GB (Tarjeta no incluida)

Fuente de alimentación: DC12V/PoE (Fuente de alimentación no incluida)

Índice de protección: IP67 e IK10

Dimensiones: F 141 × 100,2 mm

Peso: 0,91 kg