



Detección de Incendio PREVIDIA-MICRO

- Central Previdia Micro S

DESCRIPCIÓN:

Panel de control convencional para sistemas de detección de incendios, gas y extinción. Posibilidad de expansión. Capacidad de conectarse a la red HORNET+ con otros paneles analógicos direccionables de la misma gama. Esta característica también permite la gestión del sistema a través de la app Inim Fire, que proporciona servicios de verificación de vídeo y notificaciones. 4 zonas de detección (incendio o gas con relé o 420mA). 4 terminales de función T (detección de incendio, gas, entrada de función o salida de baja potencia). 3 terminales de E/S (detección de incendios, entrada o salida de alta potencia). Dimensiones: 330 x 330 x 95 mm. Peso: 3,3 kg.

ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:

Panel de control convencional para sistemas de detección de incendios,

gas y extinción

Posibilidad de expansión.

Capacidad de conectarse a la red HORNET+ con otros paneles analógicos

direccionables de la misma gama.

Esta característica también permite la gestión del sistema a través de la

app Inim Fire, que proporciona servicios de verificación de vídeo y

notificaciones.

4 zonas de detección (incendio o gas con relé o 420mA).

4 terminales de función T (detección de incendio, gas, entrada de función

o salida de baja potencia).

3 terminales de E/S (detección de incendios, entrada o salida de alta

potencia).

Dimensiones: 330 x 330 x 95 mm.

Peso: 3,3 kg.