



## Detección de Incendio PREVIDIA216

- Central analógica de 2 lazos ampliable a 16.

### DESCRIPCIÓN:

Central analógica con direccionamiento con 2 bucles ampliable a 16. Certificación LPCB CPR EN54 parte 2 para gestionar más de 512 puntos de detección de incendios. Certificación LPCB CPR EN54 pt4. Certificación EN54 parte 21 en los canales PSTN, GSM y TCPIP. Certificación EN120941 (sistemas de apagado) hasta 24 canales. Tecnología OpenLoop (multiprotocolo). Tecnología VERSA++ (amplia elección de sensibilidad y modos operativos). Tecnología LOOP MAP (reconstrucción automática del cableado y direccionamiento automático). Hasta 240 dispositivos en el bucle. Alimentación de 230 Vca. Alimentador y cargador de baterías con tecnología de conmutación de 1,2 A - 27,6 Vcc. Alojamiento para dos baterías de 24Ah12V. Armario Metalico. Dimensiones: 433 x 563 x 187 mm. Peso (sin baterías): 10 kg.

**ESPECIFICACIONES:**  
**ESPECIFICACIONES:**  
**ESPECIFICACIONES:**  
**ESPECIFICACIONES:**  
**ESPECIFICACIONES:**  
**ESPECIFICACIONES:**  
**ESPECIFICACIONES:**  
**ESPECIFICACIONES:**  
**ESPECIFICACIONES:**  
**ESPECIFICACIONES:**  
**ESPECIFICACIONES:**  
**ESPECIFICACIONES:**  
**ESPECIFICACIONES:**  
**ESPECIFICACIONES:**  
**ESPECIFICACIONES:**  
**ESPECIFICACIONES:**

Central analógica con direccionamiento con 2 bucles ampliable a 16.

Certificación LPCB CPR EN54 parte 2 para gestionar más de 512 puntos de detección de incendios.

Certificación LPCB CPR EN54 pt4.

Certificación EN54 parte 21 en los canales PSTN, GSM y TCPIP.

Certificación EN120941 (sistemas de apagado) hasta 24 canales.

Tecnología OpenLoop (multiprotocolo).

Tecnología VERSA++ (amplia elección de sensibilidad y modos operativos).

Tecnología LOOP MAP (reconstrucción automática del cableado y direccionamiento automático).

Hasta 240 dispositivos en el bucle.

Alimentación de 230 Vca.

Alimentador y cargador de baterías con tecnología de conmutación de 1,2 A - 27,6 Vcc.

Alojamiento para dos baterías de 24Ah12V.

Armario Metalico.

Dimensiones: 433 x 563 x 187 mm.

Peso (sin baterías): 10 kg.