



Detección de Incendio ES0020RE

 Sirena direccionable con led estrobo para lazo inteligente

DESCRIPCIÓN:

Sirena de incendios direccionable alimentada a través del lazo con aislador de cortocircuito integrado en color blanco y conexión directa al lazo a través de micromódulo EU311S incluido. Gracias a su grado de protección y estanqueidad IP67 puede ser instalada en el exterior. Salida de sonido 106 dB a 1 m -ajustable en función del tono seleccionado. 32 tonos seleccionables. Consumo en alarma 4-41 mA en función del tono seleccionado. Certificado EN54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006, EN54 parte 17 y EN54 parte 18. Fabricado en Europa ADTESA-INIM.



ESPECIFICACIONES: ESPECIFICACIONES: ESPECIFICACIONES: ESPECIFICACIONES: ESPECIFICACIONES: ESPECIFICACIONES: ESPECIFICACIONES: ESPECIFICACIONES: ESPECIFICACIONES: ESPECIFICACIONES:

Sirena de incendios direccionable alimentada a través del lazo con aislador

de cortocircuito integrado en color blanco y conexión directa al lazo a

través de micromódulo EU311S incluido. Gracias a su grado de protección y

estanqueidad IP67 puede ser instalada en el exterior.

Salida de sonido 106 dB a 1 m -ajustable en función del tono

seleccionado.

32 tonos seleccionables.

Consumo en alarma 4-41 mA en función del tono seleccionado.

Certificado EN54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006, EN54 parte 17 y EN54 parte

18.

Fabricado en Europa ADTESA-INIM.

