



Detección de Incendio SensoIRIS-WSB

- Base profunda
SensoIRIS WSB IP65
compatible con sirenas
de pared SensoIRIS, EN
60529

DESCRIPCIÓN:

SensoIRIS WSB IP65 es una base profunda con protección impermeable especialmente diseñada para instalaciones exteriores de sirenas direccionables de la serie SensoIRIS. La base estándar SensoIRIS B124 se monta con tornillos. Incluye kit con junta de goma maciza, junta tórica y prensaestopas con clasificación IP65. Montaje en pared. Protección IP65. Compatible con sirenas murales SensoIRIS. Cables de instalación 3mm². Material plástico ABS. Color rojo. Temperatura de funcionamiento -10°C ÷ +60°C Humedad relativa ≤93% @ +40°C Peso: ~140,5g Dimensiones (D x Al): 120 x 68 mm.

ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:

SensoIRIS WSB IP65 es una base profunda con protección impermeable

especialmente diseñada para instalaciones exteriores de sirenas

direccionables de la serie SensoIRIS.

La base estándar SensoIRIS B124 se monta con tornillos.

Incluye kit con junta de goma maciza, junta tórica y prensaestopas con

clasificación IP65.

Montaje en pared.

Protección IP65.

Compatible con sirenas murales SensoIRIS.

Cables de instalación 3mm².

Material plástico ABS.

Color rojo.

Temperatura de funcionamiento -10°C ÷ +60°C

Humedad relativa ≤93% @ +40°C

Peso: ~140,5g

Dimensiones (D x Al): 120 x 68 mm.